



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen



SJØFORSGATA

Unik tomannsbolig på Selfors



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen



BERNHARD OLSEN



BO ROMSLIG OG MODERNE – I ET TRYGT OG POPULÆRT NABOLAG

Velkommen til Selfors, et av Mo i Ranas mest ettertraktede boområder. Nå har du mulighet til å flytte inn i en helt ny, spesialtegnet tomannsbolig – utviklet lokalt av Nordbohus Bernhard Olsen.

Her får du en moderne bolig over to plan, med gjennomtenkte løsninger, høy standard og alt lagt til rette for en komfortabel og praktisk hverdag. Boligen har fire soverom, to bad, gode oppbevaringsmuligheter og egen garasje. Et perfekt valg for barnefamilier – eller deg som ønsker god plass, kvalitet og en trygg og rolig hverdag.

Selfors er et rolig og barnevennlig boområde, kun noen få minutter unna Mo i Rana sentrum. Her bor du med nærhet til både natur og byliv – og alt du trenger i hverdagen ligger i kort gang- eller sykkelavstand. Like i nærheten finner du barneskole, barnehage, dagligvarebutikk, treningssenter, turstier og fine lekeområder. Det er også god kollektivdekning og korte avstander til videregående skole, sentrum, togstasjon og sykehus.

Selfors er et etablert nabolag med både eldre og yngre beboere. Her blir du en del av et hyggelig bomiljø hvor det er godt å vokse opp – og lett å trives.





Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

OM TOMANNSBOLIGEN

Moderne og familievennlig hjem skapt for en god hverdag

Tomannsboligen i Sjøforsgata 9 er spesialtegnet av Nordbohus Bernhard Olsen i Mo i Rana. Her er hver detalj nøye planlagt for å skape et hjem som både ser flott ut og fungerer i hverdagen.

Boligen går over to plan og har en romslig og praktisk planløsning. Inngangsplanet rommer entré med garderobeplass, tre soverom, bad og sportsbod. I overetasjen finner du enda et stort soverom, et ekstra bad, stue, kjøkken og direkte utgang til altan.

Boligen har gjennomgående moderne kvaliteter, og alle materialvalg er nøye utvalgt for å tåle både nordnorsk vær og småbarnsfamilier i farta.

Det å bo i en nybygd bolig har mange fordeler. Du kan si farvel til bekymringer om oppussing, vedlikehold og uforutsette utgifter for en god stund framover. Med moderne ventilasjonssystem og gode oppbevaringsløsninger får du et behagelig inneklima og plass til å organisere livet ditt slik du ønsker det. Dette er din mulighet til å skape ditt eget unike hjem, hvor ingen har bodd før deg. Nordbohus sitt byggesystem er også det eneste i Norge som er Sintef-godkjent – en ekstra trygghet for deg.

NØKKELINFO

BRA-i:	126m ² pr. enhet
BRA-e:	896 m ²
Antall soverom:	4
Bad:	2
Garasje/carport:	Ja
Boligtype:	Tomannsbolig
Tomt:	Eiet

STUE OG KJØKKEN

Åpen løsning med plass til det du trenger

Hjertet i denne boligen er den åpne og innbydende stue- og kjøkkenløsningen i overetasjen. Her flommer dagslyset inn gjennom store vindusflater, og du har direkte utgang til en lun og solrik uteplass – perfekt for måltider eller rolige stunder ute.

Kjøkkenet leveres av kvalitetsprodusenten Nygård Trevarefabrikk i Mosjøen. Her får du god skaplass, praktisk utforming og mulighet for integrerte hvitevarer.

Stuen er stor nok til både sofagruppe og spisebord – og den stilrene peisovnen gjør rommet ekstra kose-
lig på kalde høst- og vinterdager.

Romslig planløsning på stue og kjøkken med gode lysforhold. Direkte utgang til romslig altan hvor du kan nyte middag og selskap utendørs på fine sommerdager.



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

Kvalitetskjøkken fra Nygård

Et godt kjøkken handler ikke bare om skap og benkeplater – det handler om følelsen av hjem. Her får du et solid, funksjonelt og stilrent kjøkken fra Nygård Trevarefabrikk i Mosjøen – en kvalitetsleverandør som har levert kjøkkeninnredninger i over 75 år.

Kjøkkenet er laget med solide materialer og godt håndverk – skapt for å tåle daglig bruk, og samtidig se bra ut i mange år fremover. Leveransen inkluderer moderne løsninger, god oppbevaringsplass og tilrettelegging for integrerte hvitevarer.

Med 20 års garanti og lokal produksjon, får du et kjøkken du kan stole på – og være stolt av. Kommer du tidlig inn i prosessen, har du også mulighet til å påvirke utformingen og gjøre valgene som passer deg og din stil best.

Åpen løsning med god plass til spisebord. Her kan du invitere til hyggelige middagsselskaper med venner og familie.

SOVEROM

Fire soverom –perfekt for deg som ønsker ekstra plass

Med fire soverom – tre oppe og ett nede – er det enkelt å tilpasse boligen etter dine behov. Kanskje trenger du et ekstra kontor, hobbyrom eller ungdomsrom?

Alle soverommene er lyse og innbydende, og har god plass til seng, skrivepult og oppbevaring. Det største soverommet kan enkelt innredes som foreldresoverom med garderobeløsning – og ligger praktisk til nær badet.

BADEROM

Boligen har to moderne bad – ett i hver etasje. Her er det valgt slitesterke og stilrene fliser, moderne innredning og behagelig gulvvarme.

Dusjhjørnet er romslig og innredningen har godt med lagringsplass. I underetasjen er det lagt til rette for vaskemaskin og tørketrommel, skjermet fra resten av stue- og kjøkkenområdet.

Badene er designet med tanke på både funksjon og estetikk – for å gjøre morgenrutinene litt mer behagelige og kveldsstellet til en roligere opplevelse.

Kommer du tidlig inn i prosessen, kan du være med på å bestemme innredning, fargevalg og stil på baderommet og få den personlige tilpasningen du ønsker på ditt nye bad.



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

En moderne, flott
og gjennomtenkt
fasade



FERDIG GARASJE MEDFØLGER


Boligen på Selfors leveres med en romslig, frittstående dobbelgarasje – med to porter. Her får du god plass til både bil, ved, sportsutstyr og du måtte ønske.

Garasjen er utstyrt med både varmepumpe og vanntilførsel – perfekt for deg som vil ha det tørt, temperert og funksjonelt året rundt.


Garasjen har et areal på 43,6 m².

En praktisk og stor garasje med varmepumpe


TEGNINGER




PLANTEGNING
OVERETASJE



PLANTEGNING
UNDERETASJE




SITUASJONSPLAN



- Linjesymboler / punktsymboler :
- BOLIG
 - ALTAN/TERRASSE/PLATT
 - UTEOMRÅDE/LEK
 - ADKOMSTVEI/PARKERING

Foreløpig plan. Endringer må påberegnes.

SKISSE I TERRENG



BYGD FOR Å VARE – ENESTE HUSLEVERANDØR MED GODKJENNING FRA SINTEF BYGGFORSK

Når du velger et hus fra Nordbohus, velger du kvalitet.

Nordbohus sitt byggesystem er teknisk godkjent av Sintef Byggforsk – en økt trygghet for deg. Sintef Byggforsk har gått god for at systemet tilfredsstiller lovverket, slik at konstruksjonen på huset og materialene som brukes møter myndighetenes krav til slikt som styrke, varmeisolasjon og miljø.

Disse kravene kan for eksempel være at huset tåler mye snø på taket, at det står støtt når høststormene herjer, at det er brannsikret eller godt nok isolert for vinterkulda.

At Nordbohus er "bygd for å vare", gjenspeiler seg også i hvilke byggevarer vi anvender. Kjente og solide produsenter er nøye valgt ut for å tilfredsstille både våre og myndighetens strenge krav til kvalitet. I tillegg setter vi vår ære på spill, og lover høyt og hellig at våre boliger er "bygd for å vare" av lokale og dyktige Nordbohusforhandlere.

GODE GRUNNER TIL Å KJØPE NY BOLIG FRA NORDBOHUS BERNHARD OLSEN AS

Nordbohusforhandlere har lokal kunnskap som er samlet gjennom mange år som lokale tømrere og håndverksbedrifter.

Kunnskapen vår om lokale forhold gjør at vi kan bygge enda smartere og enda bedre. Vi vet når solen står høyest på himmelen på åsen, vi vet hvor barneskolen ligger og hvor langt det er å kjøre til idrettshallen. Vi vet hvor tømmeret kommer fra og hvordan det best anvendes når vi bygger for innlandsklima eller ved sjøen.

Bernhard Olsen har lang fartstid og ble etablert i Mo i Rana i 1974. Siden den gang har vi stadig utvidet virksomheten, og har i dag også et eget avdelingskontor i Brønnøysund med prosjektleder og dyktige tømrere.

Kortreiste elementer produsert i fabrikken lokalt

I vår moderne fabrikk i Mo i Rana produseres takstoler og elementer til alle våre bygg. Dette gjør fraktetappen fra fabrikk til din boligtomt kort og effektiv. Vi utfører nybygg som eneboliger, tomannsboliger, flermannsboliger og leilighetsbygg. I tillegg driver vi med prosjektutvikling, både i egenregi og for andre eiendomsselskap.

Våre dyktige tømrere har fokus på kvalitet og tar kundens behov på alvor. Koordinering av andre fagområder som rørlegger, flislegger og elektriker skjer gjennom våre byggeledere. Vi tar hånd om hele byggeprosessen fra A til Å.



TA KONTAKT MED

Bjarne Nyrud

Tlf: 975 12 544

E-post: bjarne.nyrud@nordbohus.no



BERNHARD OLSEN





LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT Sjøforsgata på Selfors i Rana

1. Prosjektets art og omfang

Prosjektet Sjøforsgata 9, på Selfors i Rana planlegges med 1 tomannsbolig. Oppstart er avhengig av forhåndssalg. Prosjektet som denne beskrivelsen omhandler er 1 stk. tomannsbolig over 2 plan med fells dobbelgarasje. Boligene bygges i en flott skråtomt meget sentralt på Selfors med gangavstand til sykehus, skole, barnehage og dagligvarebutikk mm..

2. Leveransestandard fellesareal

a. Generelt

Fellesareal defineres som areal som ikke er innenfor leiligheten og garasjens eksklusive areal.

- Veier
- Parkeringsareal
- Utenomhus arealer
- Avfallshåndtering

b. Parkering

For hver bolig er det avsatt 1 gjesteparkeringer. I tillegg er det en garasjeplass i dobbeltgarasje pr bolig. Garasjen ble bygd i 2005 av tidligere eier av tomten. Parkeringsarealer leveres med toppdekke av asfalt.

c. Bod.

For hver bolig er det innvendig bod på 6 m² og noe bodplass i bakkant garasje.

d. Vei, gårdsplass

Vei, gårdsplass opparbeides. Planlagte områder er vist på situasjonsplan. Avvik areal som følge av terrengtilpassing kan forekomme. Veier/gårdsplass leveres med toppdekke av asfalt.

e. Plen

Plen planeres og sås i (ca 400m² totalt for begge boliger). Planlagte områder er vist på situasjonsplan. Avvik areal som følge av terrengtilpassing kan forekomme.

f. Naturtomt, skråareal og støttemur

Område som på situasjonsplan er merket som naturtomt/skrått terreng vil det ikke bli isådd plen. Området vil bli benyttet til terrengtilpassinger og vil på sikt fremstå som en naturtomt. Støttemurer kan forekomme der det pga. helning er nødvendig.

g. Avfallshåndtering

Det er avsatt plass til avfallshåndtering ved hver bolig.

3. Bolig og garasjer/carporter

a. Innledende presiseringer

Alle Nordbohus bygges i henhold til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 27.juni 2008, ajourført med siste endringer 11. juni 2018.

Utstyr som er stiplet på kontraktstegninger inngår ikke i leveransen. Unntatt fra dette er stiplede konstruksjonsløsninger. For eksempel limtredragere.

Generelt angående leveranseinnholdet:

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling.

Fremføring av tekniske installasjoner:

Det må påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger, sanitærutstyr, ståldragere og eventuelt stålpipes. Slik innkassing vil ikke alltid fremgå av salgs- og arbeidstegninger som følger boligen.

Uttørking av bygg:

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Trebaserte materialer i underlag, og plateprodukter vil kunne krympe noe, og oppsprekking av plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkingen. Dette må påregnes og er ikke en reklamasjonssak.

Vinduer i en moderne bolig:

Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.

Kjøling av boligen:

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører. Solavskjerming er ikke en del av leveransen men kan leveres mot et tillegg i prisen.

Heksesot:

Heksesot har sammensatte årsaker, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer detaljert informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette.

Skjeggkre:

Nordbohus, som boligselger, kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering. Se også eget vedlegg.

FDV dokumentasjon:

Ved overtakelse av bolig så vil Leverandøren overlevere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon. Tiltakshaver må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av hekkesot.

b. Fundamentering/golv

Golv leveres forskriftsmessig med nødvendig isolering, radonsperre, støpt plate og fundamentert ringmur. Overflater på støpt plate, slik som flis, parkett og belegg inngår ihht. romskjema.

c. Etasjeskiller

- i. Se romskjema for innvendige overflater
- ii. Etasjeskille består av (ovenfra og ned): Overflate, gulvspanplate, gulvbjelke, isolasjon, nedforings-lekt og himlingsplate.

d. Yttervegger

- i. Se romskjema for innvendige overflater.
- ii. Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning er behandlet med farget grunning og maling eller beis, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampspærre, isolert utforing og veggplate. Utvendig kledning vil fremstå med synlig spikerhoder som ikke er overmalt/beiset.
- iii. Yttervegger i sokkel med isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med veggplater.
- iv. I yttervegger av tre i våtrom brukes ikke dampspærre.
- v. Utvendige boder og garasje er uisolert og uten innvendig kledning.

e. Innvendige vegger

- i. Se romskjema for innvendige overflater.
- ii. Innvendige skillevegger leveres med isolasjon og veggplater på begge sider.
- iii. Vegger mellom boenheter (lydvegger) over terreng leveres med dobbelt bindingsverk, isolasjon og 2 lag veggplater mot hver leilighet.

f. Takverk

- i. Se romskjema for innvendige overflater.
- ii. Som tak leveres: Takkonstruksjon dimensjonert for takteking av betongtakstein, kombinert undertak og vindspærre, sløyfe- og lekter, stålplater og nødvendig beslag. Til himling leveres isolasjon, dampspærre, nedforingslekter og himlingsplater. Takteking leveres som Powertekk Nordic grå.
- iii. himling leveres dampspærre, nedforingslekter og himlingsplater.

g. Vinduer

- i. Vinduer leveres fabrikkmalt farge i henhold til fasadetegning.

h. Dører

- i. Ytterdører leveres fabrikkmalt i henhold til husbeskrivelse/fasadetegning. Dørblad leveres med sylindrelås og vrider
- ii. Balkongdører leveres fabrikkmalt i henhold til fasadetegning.
- iii. Innvendige dører er fabrikkmalt i hvit farge (Bomull S0502Y) med flat terskel. Dørene leveres med låskasse og vrider. Type: Sletten lett type innerdør.

i. Trapper

- i. Utvendige trapper, ramper, plattinger/terrasser med tilhørende rekkverk leveres i henhold til kontrakttegninger med trykkimpregnerte bjelker og terrassebord.
- ii. Innvendige trapper leveres med åpne trinn. Trinn leveres i lakkert furu med eiketoning. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres hvitgrunnet. Type: Åpen Stryn trapp Fjord med hvite vanger (Bomull S0502Y) og beiset furu trinn.

j. Altaner

- i. Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og terrassebord, uten tekking og underkledning. Rekkverket leveres i henhold til fasadetegning.

k. Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning

- i. For alle boliger er det utarbeidet en innredningspakke. Denne inneholder kjøkken, bad og hvitevarer. Innredningspakken fremkommer i eget vedlegg.

l. Foringer, listverk, limtre, festemateriell

- i. Foringer og slette listverk til vinduer og dører, samt slette listverk til gulv og tak i alle boligrom leveres fabrikkmalt i hvit farge (Bomull S0502Y) og med synlige spikerhull. Dimensjon: 12*58 mm og 21*34 mm.

m. Ildsted og pipe.

- i. Som ildsted leveres peisovn ferdig tilkoblet pipe. Glassplate foran ildstedet er inkludert. Type: Nordpeis Duo 5 med ventilert stålpipe.

n. Brannvernutstyr

- i. Det leveres røykvarsler og brannslukningsapparat i henhold til forskriftskrav.

o. Takrenner og pipebeslag

- i. Takrenner leveres som aluminium med farge tilpasset boligen.
- ii. Pipebeslag leveres i henhold til tegning.

p. Ventilasjonsanlegg, varmepumpe

- i. Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i henhold til ventilasjonsleverandørens prosjektering.
- ii. Til tak leveres takhatt for lufting av avløp.

q. Sanitære installasjoner

- i. Generelt: Sanitære installasjoner leveres komplett, inkl. bunnledninger med oppstikk og nødvendige rør for sammenkobling av utstyr.
- ii. Kjøkken
1 stk blandebatteri på oppvaskbenk. Kran og avløp for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk.
- iii. Bad
Dusj på vegg med termostatstyrt blandebatteri. Blandebatteri for baderomsservant. Wc vegghengt med ramme på vegg. Bad tilrettelagt for vaskemaskin leveres med kran og avløpstrakt. Dusjvegg iht. tegning.

- iv. Standard

Sanitærutstyret leveres i hvit farge. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet.
- v. Bereder

120-200 liter varmtvannsbereder plassert i henhold til kontraktstegning.
- vi. Frostsikker tappekran.
- r. Elektriske installasjoner

i. Ledningsføringer leveres skjult i vegg og himling. I lyd-/branncelle-begrensende vegg og himling, samt på murte og støpte vegger/tak legges åpen installasjon.

ii. Utstyr: Antall lampe-, bryter- og stikkkontaktpunkter leveres i henhold til NEK400, norm for elektriske installasjoner. Materiellet leveres i hvit utførelse. Vi gjør oppmerksom på at det er pålagt med komfyrvakt som vil være synlig/skjult avhengig av valgt kjøkkenventilator.

iii. Det leveres komplett ringeanlegg, utvendig tilknytningsskap, sikringsskap med automatsikringer, jordfeilvern og overspenningsvern.

iv. Nødvendige lysarmaturer, varmekabler i golv våtrom, og panelovner i boligrom inngår. Se romskjema for varmekabler.

4. Eventuelle endringer i leveranse

- a. Eventuelle endringer til denne beskrivelse angis i dette eller i eget dokument, som også inngår som bilag til kontraktsdokument.

b. Arbeid som ikke inngår i vår kontrakt/leveranse må vente til boligen er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, terrasser og lignende.

5. Toleranser

- a. Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1:

Type toleranse	Toleranseklasse	
Planhetstoleranse	Parkett og fliser	B
	Innvendig kledning	C
	Himling	C
	Utvendige fasader og yttertak	D
Retningstoleranse	Himling	C
	Innervegger	C
	Utvendige fasader og yttertak	D

Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.

ROMSKJEMA

Hustype : Enebolig

Oppdragsgiver : Bernhard Olsen AS


Prosjektnr : N22020

Tiltakshaver : Bernhard Olsen AS

Byggadresse : Sjøforsgata - Selfors

Romnr.	Romnavn	Areal	Overflate gulv	Overflate vegg	Overflate himling
101	Sov	13,6	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar:	Kommentar: Avtales med kunde kun ved forhåndssalg	Kommentar:
102	Sov	8,0	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar:	Kommentar: Avtales med kunde kun ved forhåndssalg	Kommentar:
103	Sov	8,0	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar:	Kommentar: Avtales med kunde kun ved forhåndssalg	Kommentar:
104	Bad/vask	9,0	Overflate: Keramiske fliser	Overflate: Fliso	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat:	Fabrikat: Fliso	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Flis 30x30, Rako serien	Type/kvalitet: Cracked Cement	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge:	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar: Varmekabel i golv	Kommentar: Ved lav luftfuktighet kan skjøter bli synlige	Kommentar:
105	Gang/trapp	13,3	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar: Varmekabel i golv (gang/ ikke trapp)	Kommentar: Avtales med kunde kun ved forhåndssalg	Kommentar:
106	Bod	6,0	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar:	Kommentar: Avtales med kunde kun ved forhåndssalg	Kommentar:
201	Bad	4,1	Overflate: Keramiske fliser	Overflate: Fliso	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat:	Fabrikat: Fliso	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Flis 30x30, Rako serien	Type/kvalitet: Cracked Cement	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge:	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar: Varmekabel i golv	Kommentar: Ved lav luftfuktighet kan skjøter bli synlige	Kommentar:
202	Sov	8,2	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar:	Kommentar: Avtales med kunde kun ved forhåndssalg	Kommentar:
203	Kjøp/stue	43,1	Overflate: Laminat	Overflate: Malt trefiberplateplate	Overflate: Malt fiberplate, format 60x120
			Fabrikat: Pergo	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet: Chalked Nordic Oak	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge: Avtales med kunde	Farge: NCS-S 0502-Y Std Hvit
			Kommentar:	Kommentar: Avtales med kunde	Kommentar:

ROMSKJEMA					
Hustype : Enebolig Oppdragsgiver : Bernhard Olsen AS Prosjektnr : N22020 Tiltakshaver : Bernhard Olsen AS Byggeadresse : Sjøforsgata - Selfors					
Romnr.	Romnavn	Areal	Overflate gulv	Overflate vegg	Overflate himling
204	Gang	2,7	Kommentar:	Kommentar:	Kommentar:
			Overflate:	Overflate:	Overflate:
			Fabrikat:	Fabrikat:	Fabrikat:
			Type/kvalitet:	Type/kvalitet:	Type/kvalitet:
			Farge:	Farge:	Farge:
			Kommentar:	Kommentar:	Kommentar:
Dato utarbeidet : 13.05.2025 Dato revidert : Underskrift kunde : Underskrift selger : Andreas Bergin					



Skala: Tilpasset ramme

Nygård 2024

Kjøkken

Vollan

XL-bygg Bernhard Olsen AS

Håndverksgt. 7, 8607 MOIRANA
Telefon: Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.:
E-Mail:
Hjemmeside:

Kunde:

BO, AS, N22020 TOMANNSBOLIG
SJØFORSGATA 9,
8613 MO I RANA
Tlf Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Selger:

Side:1 (4)

Elementliste

Nygård 2024

Kjøkken	: Vollan
Utførelse skrog	: Hvit med hvit forkantlist
Utførelse forkant	: Samme som skrog
Utførelse dør	: Dekor Trestruktur
Fargebehandling dør	: 111 Sephia - liggende struktur
Utførelse dekk-/finerte sider	: Samme som dør
Fargetillegg	: Ingen
Standardprodukter	: STANDARD
Benkeplate	: Laminat m/rettkant
Utførelse benkeplate	: 619 TERASSO WARM
Benkeplate tykkelse	: 30mm
Sokkel	: Dekor
Utførelse sokkel	: 111 Sephia eik
Dekksider/søyler	: Høytrykslaminat
Utførelse tilbehør	: F0187 kashmir

Franke KS Norway

Vasker og tilbehør : Franke

Røros Hetta

Røros	: Røros Hetta
Ventilasjon	: Normalventilasjon
Informasjonsfelter:	
Mål:	: Sjekk alle mål på hetten/ventilatoren før bestilling. Kunde er selv ansvarlig for å bekrefte endelige mål.
Retur:	: Produkter produsert med spesialmål kan ikke returneres

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	UDSFH-19	Dekkside benk bredde 597-1200 mm høyde 870 mm Dybde = 625 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
2	UFO-19	Frontforing benk Dybde = 315, Bredde = 50 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
3	UFO-19	Frontforing benk Bredde = 50 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
4	U5H	Skapseksjon m/1 dør, 2 hyller	V	1,000	stk
5	V73	Front til oppvaskmaskin 596x730 + 16 mm list Bredde = 600, Høyde = 740, Ombygd front		1,000	stk
6	UB6AVF	Oppvaskbenk m/søppelskuff		1,000	stk
6.1	AVF6	Avfallsorterer f/treskuff. 3-delt sortering benk 600 mm		1,000	stk
6.2	DAMPLIST	Beskyttelseslist mot damp for oppvaskmaskin		1,000	stk
7	U6SHØ	Skuffeseksjon m/3 skuffer (2 Høyskuffer)		1,000	stk
7.1	PB6	Bestikkinnlegg i plast 600 mm		1,000	stk
8	UFO-19	Frontforing benk Bredde = 70 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
9	UH11T	Arb.benk f/hjørne m/halvkarusell 50 dør Foring, tykkelse = 0, Retning = Venstre	V	1,000	stk

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
9.1	UFO-16	Frontforing benk Bredde = 70 <i>Hvit</i> <i>Utførelse tilbehør Antwerp Beige</i>		1,000	stk
10	U6SHØ	Skuffeseksjon m/3 skuffer (2 Høyskuffer)		1,000	stk
10.1	PBR6	Redskapsinnlegg i plast 600 mm		1,000	stk
11	U6DI	Drop-in benk		1,000	stk
12	U35H	Skapseksjon m/hyller	H	1,000	stk
13	U8SHØ1	Skuffeseksjon m/3 skuffer (2 høyskuffer)		1,000	stk
14	HDS-19	Dekkside, høyskap. <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
15	HI61KG-178	Høyskap for innebygd kjøl/ frys. Høyde 1970mm. Glidehengsel. Dør høyde 730 + 1238mm. Kjøl høyde 1780mm..	H	1,000	stk
15.1	LFSS	Lufterist sokkel, stål		1,000	stk
16	HFO-19	Frontforing høyskap Bredde = 51 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
17	OFO-19	Frontforing overskap. Bredde = 30 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
18	O7H	Overskap m/2 dører, 2 hyller.		1,000	stk
19	O7H	Overskap m/2 dører, 2 hyller.		1,000	stk
20	ODS-19	Dekkside overskap. <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
22	ODS-19	Dekkside overskap. <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
23	O8H	Overskap m/2 dører, 2 hyller.		1,000	stk
24	UDSFH-19	Dekkside benk bredde 597-1200 mm høyde 870 mm Dybde = 625 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
25	U6H	Skapseksjon m/1 dør, 2 hyller Dybde = 315	H	1,000	stk
25.1	NEDKAPP	Tilegg for Nedkapping skap		1,000	stk
26	U6H	Skapseksjon m/1 dør, 2 hyller Dybde = 315	V	1,000	stk
26.1	NEDKAPP	Tilegg for Nedkapping skap		1,000	stk
27	UDSH-19	Dekkside benk fra gulv <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
29	TKANT	Tillegg for farget forkantlist på skrog		15,000	stk
500	LR3-61	Benkeplate lam. m/rett kant Dybde 610mm Lengde = 1279, Dybde = 610		1,279	m
501	LR3-61	Benkeplate lam. m/rett kant Dybde 610mm Lengde = 3000, Dybde = 610		3,000	m
502	LR3-61	Benkeplate lam. m/rett kant Dybde 610mm Lengde = 2920, Dybde = 610		2,920	m
503	SAM	Sammenføyningsbeslag og samleskinne inkl. utfresing i plate		1,000	par
504	LENO	Endelist		2,000	stk
505	LAMLIST	Laminatlist		1,300	m
506	SOFR24-19	Sokkel 2400 mm		4,000	stk

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
-----	------	-------------	---------	--------	-------

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
28	MRX210-50TH	127.0526.703 - Maris MRX 210-50 TH rustfri med arm.hull Monterings type = Toppmontert		1,000	stk

Hvitevarer

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
21	5091	Røroshetta Helios B=60 Sort Bredde = 600, Høyde inkludert pipe = 800		1,000	stk


Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
450	1312449	HÅNDTAK META 4078/128 SORT MATT, Zamac - LAGERVARE		25,000	stk



MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Selger:Side: 1 (1)



Skala: Tilpasset ramme

Nygård 2024	
Bad	
Vollan	
XL-bygg Bernhard Olsen AS Håndverksgt. 7. , 8607 MO I RANA Telefon: Mobil: Faks: Organisasjonsnr.: E-Mail: Hjemmeside:	Kunde: BO,AS, N22020 TOMANNSBOLIG SJØFORSGATA 9, 8613 MO I RANA Tlf Tlf.priv. Mobil Faks E-Mail

Elementliste

Nygård 2024		
Bad		: Vollan
Utførelse skrog		: Hvit
Utførelse forkant		: Samme som skrog
Utførelse dør		: Dekor Trestruktur
Fargebehandling dør		: 111 Sephia - liggende struktur
Utførelse dekk-/finerte sider		: 111 Sephia eik
Fargetillegg		: Ingen
Standardprodukter		: STANDARD
Lino		
Marmorin		: .

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	BU10VS2-58	Underskap for vask med 1 høyskuff + skuff med ut-tak for rør		1,000	stk
1.1	BUR	Utsparing skuff		1,000	stk
2	BSP8	Speil m/klips 795 x 900		1,000	stk

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
3	1512A1000-1	A 1000 SERVANT HELDEKKENDE HVIT		1,000	stk

Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
450	1312449	HÅNDTAK META 4078/128 SORT MATT, Zamac - LAGERVARE		2,000	stk



MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Selger:Side: 1 (1)

Elementliste

Nygård 2024

Bad	: Vollan
Utførelse skrog	: Hvit
Utførelse forkant	: Samme som skrog
Utførelse dør	: Dekor Trestruktur
Fargebehandling dør	: 111 Sephia - liggende struktur
Utførelse dekk-/finerte sider	: 111 Sephia eik
Fargetillegg	: Ingen
Standardprodukter	: STANDARD

Lino

Marmorin	: .
----------	-----

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	BU10VS2-58	Underskap for vask med 1 høyskuff + skuff med ut-tak for rør		1,000	stk
1.1	BUR	Utsparing skuff		1,000	stk
2	BSP8	Speil m/klips 795 x 900		1,000	stk

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
3	1512A1000-1	A 1000 SERVANT HELDEKKENDE HVIT		1,000	stk

Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
450	1312449	HÅNDTAK META 4078/128 SORT MATT, Zamac - LAGERVARE		2,000	stk

The floor plan shows a rectangular bathroom with a total width of 4000mm and a total depth of 2200mm. The layout includes a vanity unit (BU10VS2-58) with a mirror (BSP8) and a sink, a toilet, a bathtub, and a shower area. Dimensions for each section and overall totals are provided. Labels 1, 2, 3, and 4 correspond to the furniture and fixtures listed in the element list.

Skala: Tilpasset ramme

Nygård 2024

Bad

Vollan

XL-bygg Bernhard Olsen AS
Håndverksgt. 7, , 8607 MO I RANA
Telefon: Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.:
E-Mail:
Hjemmeside:

Kunde:
BO,AS, N22020 TOMANNSBOLIG
SJØFORSGATA 9,
8613 MO I RANA
Tlf Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail


MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Selger:

Side:1 (2)



MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Selger:Side: 1 (1)



Skala: Tilpasset ramme

Nygård 2024	
Kjøkken	
Vollan	
XL-bygg Bernhard Olsen AS Håndverksgt. 7. , 8607 MO I RANA Telefon: Mobil: Faks: Organisasjonsnr.: E-Mail: Hjemmeside:	Kunde: BO,AS, N22020 TOMANNSBOLIG SJØFORSGATA 9, 8613 MO I RANA Tlf Tlf.priv. Mobil Faks E-Mail

Elementliste

Nygård 2024		
Kjøkken		: Volla
Utførelse skrog		: Hvit med hvit forkantlist
Utførelse forkant		: Samme som skrog
Utførelse dør		: Dekor Trestruktur
Fargebehandling dør		: 111 Sephia - liggende struktur
Utførelse dekk-/finerte sider		: Samme som dør
Fargetillegg		: Ingen
Standardprodukter		: STANDARD
Benkeplate		: Laminat m/rettkant
Utførelse benkeplate		: 619 TERASSO WARM
Benkeplate tykkelse		: 30mm
Sokkel		: Dekor
Utførelse sokkel		: 111 Sephia eik
Dekksider/søyler		: Høytrykslaminat
Utførelse tilbehør		: F0187 kashmir
Franke KS Norway		
Vasker og tilbehør		: Franke
Røros Hetta		
Røros		: Røros Hetta
Ventilasjon		: Normalventilasjon
Informasjonsfelter:		
Mål:		: Sjekk alle mål på hetten/ventilatoren før bestilling. Kunde er selv ansvarlig for å bekrefte endelige mål.
Retur:		: Produkter produsert med spesialmål kan ikke returneres

Møbler					
Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	HFO-19	Frontforing høyskap Bredde = 51 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
2	HI61KG-178	Høyskap for innebygd kjøl/ frys. Høyde 1970mm. Glidehengsel. Dør høyde 730 + 1238mm. Kjøl høyde 1780mm..	V	1,000	stk
2.1	LFSS	Lufferist sokkel, stål		1,000	stk
3	HDS-19	Dekkside, høyskap. <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
4	U8SHØ1	Skuffeseksjon m/3 skuffer (2 høyskuffer)	V	1,000	stk
5	U35H	Skapseksjon m/hyller		1,000	stk
6	U6DI	Drop-in benk		1,000	stk
7	U6SHØ	Skuffeseksjon m/3 skuffer (2 Høyskuffer)	H	1,000	stk
7.1	PBR6	Redskapsinnlegg i plast 600 mm		1,000	stk
8	UH11T	Arb.benk f/hjørne m/halvkarusell 50 dør Foring, tykkelse = 0, Retning = Høyre		1,000	stk
8.1	UFO-16	Frontforing benk Bredde = 70 <i>Hvit</i> <i>Utførelse tilbehør Antwerp Beige</i>		1,000	stk
9	UFO-19	Frontforing benk Bredde = 70 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
10	U6SHØ	Skuffeseksjon m/3 skuffer (2 Høyskuffer)		1,000	stk
10.1	PB6	Bestikkinnlegg i plast 600 mm		1,000	stk

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
11	UB6AVF	Oppvaskbenk m/søppelskuff		1,000	stk
11.1	AVF6	Avfallsorterer f/treskuff. 3-delt sortering benk 600 mm		1,000	stk
11.2	DAMPLIST	Beskyttelseslist mot damp for oppvaskmaskin		1,000	stk
12	V73	Front til oppvaskmaskin 596x730 + 16 mm list Bredde = 600, Høyde = 740, Ombygd front		1,000	stk
13	U5H	Skapseksjon m/1 dør, 2 hyller	H	1,000	stk
14	UFO-19	Frontforing benk Bredde = 50 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
15	UFO-19	Frontforing benk Dybde = 315, Bredde = 50 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
16	UDSFH-19	Dekkside benk bredde 597-1200 mm høyde 870 mm Dybde = 625 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
17	O8H	Overskap m/2 dører, 2 hyller.		1,000	stk
18	ODS-19	Dekkside overskap. <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
20	ODS-19	Dekkside overskap. <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
21	O7H	Overskap m/2 dører, 2 hyller.		1,000	stk
22	O7H	Overskap m/2 dører, 2 hyller.		1,000	stk
23	OFO-19	Frontforing overskap. Bredde = 30 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
24	UDSH-19	Dekkside benk fra gulv <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
25	U6H	Skapseksjon m/1 dør, 2 hyller Dybde = 315	H	1,000	stk
25.1	NEDKAPP	Tilegg for Nedkapping skap		1,000	stk
26	UDSFH-19	Dekkside benk bredde 597-1200 mm høyde 870 mm Dybde = 625 <i>Laminat struktur</i> <i>Utførelse tilbehør 111 Sephia eik</i>		1,000	stk
27	U6H	Skapseksjon m/1 dør, 2 hyller Dybde = 315	V	1,000	stk
27.1	NEDKAPP	Tilegg for Nedkapping skap		1,000	stk
29	TKANT	Tillegg for farget forkantlist på skrog		15,000	stk
500	LR3-61	Benkeplate lam. m/rett kant Dybde 610mm Lengde = 2920, Dybde = 610		2,920	m
501	LR3-61	Benkeplate lam. m/rett kant Dybde 610mm Lengde = 3000, Dybde = 610		3,000	m
502	LR3-61	Benkeplate lam. m/rett kant Dybde 610mm Lengde = 1279, Dybde = 610		1,279	m
503	SAM	Sammenføyningsbeslag og samleskinne inkl. utfresing i plate		1,000	par
504	LENO	Endelist		2,000	stk
505	LAMLIST	Laminatlist		1,300	m
506	SOFR24-19	Sokkel 2400 mm		4,000	stk

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
28	MRX210-50TH	127.0526.703 - Maris MRX 210-50 TH rustfri med arm.hull Monterings type = Toppmontert		1,000	stk

Hvitevarer


Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
19	5091	Røroshetta Helios B=60 Sort Bredde = 600, Høyde inkludert pipe = 800		1,000	stk

Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
450	1312449	HÅNDTAK META 4078/128 SORT MATT, Zamac - LAGERVARE		25,000	stk



MERK: Tegningen er bare retningsgivende.



Nygård 2024

Bad

Vollan

XL-bygg Bernhard Olsen AS
Håndverksgt. 7, , 8607 MO I RANA
Telefon: Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.:
E-Mail:
Hjemmeside:

Kunde:
BO,AS, N22020 TOMANNSBOLIG
SJØFORSGATA 9,
8613 MO I RANA
Tlf Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail

Elementliste

Nygård 2024

Bad	: Vollan
Utførelse skrog	: Hvit
Utførelse forkant	: Samme som skrog
Utførelse dør	: Dekor Trestruktur
Fargebehandling dør	: 111 Sephia - liggende struktur
Utførelse dekk-/finerte sider	: 111 Sephia eik
Fargetillegg	: Ingen
Standardprodukter	: STANDARD

Lino	
Marmorin	: .

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	BU10VS2-58	Underskap for vask med 1 høyskuff + skuff med ut-tak for rør		1,000	stk
1.1	BUR	Utsparing skuff		1,000	stk
2	BSP8	Speil m/klips 795 x 900		1,000	stk

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
3	1512A1000-1	A 1000 SERVANT HELDEKKENDE HVIT		1,000	stk


Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
450	1312449	HÅNDTAK META 4078/128 SORT MATT, Zamac - LAGERVARE		2,000	stk



MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Selger: Side:1 (1)



Skala: Tilpasset ramme

Nygård 2024

Bad

Vollan

XL-bygg Bernhard Olsen AS

Håndverksgt. 7, , 8607 MO I RANA
Telefon: Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.:
E-Mail:
Hjemmeside:

Kunde:

BO,AS, N22020 TOMANNSBOLIG
SJØFORSGATA 9,
8613 MO I RANA
Tlf Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail

Elementliste

Nygård 2024

Bad	: Vollan
Utførelse skrog	: Hvit
Utførelse forkant	: Samme som skrog
Utførelse dør	: Dekor Trestruktur
Fargebehandling dør	: 111 Sephia - liggende struktur
Utførelse dekk-/finerte sider	: 111 Sephia eik
Fargetillegg	: Ingen
Standardprodukter	: STANDARD

Lino

Marmorin	: .
----------	-----

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	BU10VS2-58	Underskap for vask med 1 høyskuff + skuff med ut-tak for rør		1,000	stk
1.1	BUR	Utsparing skuff		1,000	stk
2	BSP8	Speil m/klips 795 x 900		1,000	stk

Vasker

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
3	1512A1000-1	A 1000 SERVANT HELDEKKENDE HVIT		1,000	stk

Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
450	1312449	HÅNDTAK META 4078/128 SORT MATT, Zamac - LAGERVARE		2,000	stk



MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Selger:Side: 1 (1)



BERNHARD OLSEN